Tableau paritaire des amortissements commune aux associations de bailleurs et de locataires

AVERTISSEMENT INTRODUCTIF

Constatant le nombre important de litiges relatifs au rafraîchissement, à la réparation et à la transformation des locaux et installations mis en location ainsi qu'à la répartition de la charge financière liée à de tels travaux, La Fédération romande immobilière (FRI) et l'Association suisse des locataires (ASLOCA-Fédération romande) ont souhaité mettre à disposition un outil permettant, tant aux locataires qu'aux bailleurs, de disposer d'une <u>référence indicative</u> proposant des durées d'amortissement précises.

La présente tabelle d'amortissement n'a aucune force contraignante et ne permet à aucune des parties d'en tirer un droit. Elle donne, à titre indicatif, des durées de vie moyennes pour des installations et des équipements de qualité ordinaire, dans un contexte d'usure normale.

Les droits et obligations des locataires et des bailleurs, fondés sur les dispositions du Code des obligations et des dispositions paritaires cantonales, ainsi que sur la jurisprudence, se déterminent de cas en cas, en fonction de l'usure effective et des défauts préalablement établis.

Les parties signataires forment le vœu que ce document prévienne les litiges et permettent aux locataires et bailleurs de Suisse romande de régler leurs différends à l'amiable.

La présente tabelle entre en vigueur le 1^{er} mars 2007 pour une durée de deux ans. Elle se renouvellera pour deux ans et ainsi de suite, sauf avis de résiliation donné par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.

Fédération romande immobilière

ASLOCA - Fédération romande

20 ans

Roland Niklaus Alain Berset
Président.....

Philippe Leuba Carlo Sommaruga
Secrétaire général Secrétaire général

Reconnu par : <u>Union suisse des professionnels de l'immobilier</u>

Francis M. Godel Olivier Feller Président Secrétaire général

Enterrée

1. Chauffage / ventilation / climatisation

		Installation de protection contre les fuites	20 ans
Chaudière	20 ans	Instruments de mesure :	
Brûleur	20 ans	Compteurs de chaleur, de volume, de débit	15 ans
Commande	20 ans	Répartiteur des frais de chauffage	15 ans
Pompe de circulation	20 ans	Vannes:	
Cheminée :		Vannes thermostatiques des radiateurs	20 ans
Acier chromé	20 ans	Vannes ordinaires des radiateurs	20 ans
Vitrocéramique	20 ans	Climatiseur individuel pour une seule pièce	15 ans
Pompe à chaleur	20 ans	Ventilation :	
Convertisseur, pour chauffage à distance,		Ventilation contrôlée du logement	20 ans
incluant les frais de raccordement	25 ans	Canaux de ventilation	25 ans
Capteur solaire	20 ans		
Chauffage au sol	30 ans		
Radiateurs / parois chauffantes :		2. Production d'eau chaude	
Radiateur	50 ans		
Radiateur porte-linges	30 ans	Chaudière combinée	20 ans
Conduites cuivre/ acier/ fonte	50 ans	Pompe de circulation	20 ans
Peinture en résine synthétique	20 ans	Installation électrique du système	
Vernis en résine synthétique thermolaqué	20 ans	de production d'eau chaude	20 ans
Installation électrique de la chaufferie	20 ans	Instruments de mesure, compteurs	
Citerne à mazout / combustible :		électroniques	15 ans
Intérieure à l'immeuble	30 ans	Chauffe-eau (boiler)	

Chauffe-eau combiné avec le chauffage Chauffe-eau électrique	20 ans 20 ans	Isolation du toit, du grenier et de la cave Tablette d'appui de la fenêtre, adaptée	30 ans
Appareil à gaz	20 ans	suite à l'isolation du bâtiment	30 ans
Apparen a gaz	20 4113	Joints élastiques extérieurs	10 ans
		Fenêtres à double vitrage, double vitrage bois	
		Fenêtres à vitrage isolant :	20 0110
		Fenêtres plastiques, bois, bois/métal, à isolation	1
		thermique et phonique	25 ans
		Fenêtres métal à isolation thermique et	20 00
		phonique	30 ans
		Peinture à huile, émail synthétique ou acryl	
		sur cadres et tablettes de fenêtres	10 ans
3. Cheminée		Joints caoutchouc, pour les fenêtres	10 ans
		Volets roulants :	
Cheminées :		Plastique	20 ans
Cheminée, poêle	25	Bois	25 ans
ans		Métal, aluminium	30 ans
Revêtement en briques réfractaires	15	Stores à lamelles :	
ans		Plastique	15 ans
Foyer à air chaud	25	Extérieurs, métal	25 ans
ans		Intérieurs, aluminium ou plastique	15 ans
Ventilateur pour l'évacuation de la fumée	20	Sangles, pour volets à rouleaux ou stores	8 ans
ans			
Moteurs électriques :			
Pour foyer à air chaud	20		
ans	00		
Pour récupération de chaleur	20		
ans Pere feu treillie métallique verre	20		
Pare-feu, treillis métallique, verre	20		
ans			
4. Enveloppe du bâtiment Isolation du bâtiment, fenêtres, volets roular	ats stores		
à lamelles, toit, auvent	113, 310163		

Isolation compacte : Polystyrène (sagex)

ans

Polystyrène (sagex)	25
ans	25
Panneaux isolants en laine de verre	30
ans	
Isolation ventilée des façades :	
Revêtement en bois	30
ans	
Plaques	30
ans	
Revêtement, bardeaux en éternit	40
ans	
Crépis:	
Crépis minéral pour façade, sur maçonnerie	40
ans	
Enduit synthétique, sur maçonnerie	25
ans	
Peinture silicate, sur crépis de façade	
(purement minéral)	25
ans	
Dispersion extérieure, revêtement minéral	
pour couche de fonds	20
Fig. 1.1. See the second	

Valata :		Develo de experetion de construction lánàre	
Volets : Bois	30 ans	Parois de séparation, de construction légère, alu avec panneaux en verre, revêtement	
Bois, avec nouvelle peinture	15 ans	plastique	30 ans
Métal, aluminium	40 ans	Armoires murales :	00 4110
Moteurs, pour stores en tissu, à lamelles,		Aggloméré	20 ans
volets roulants	15 ans	Bois massif	35 ans
Manivelles :		Garnitures (serrures et gonds)	15 ans
Manivelles	15 ans	Peinture à l'huile ou en résine synthétique,	
Support pour manivelle, métal	10 ans	sur armoires	20 ans
Support pour manivelle, plastique	5 ans	Portes, extérieures et intérieures :	00
Toit plat :	20	Bois massif	30 ans
Couverture en gravier aggloméré	30 ans 20 ans	Matériaux en fibre de bois, aggloméré Métal	25 ans 30 ans
Revêtement en plaques de ciment Toit en pente :	20 alis	Peinture à l'huile ou synthétique, pour portes	30 alis
Tuiles, éternit	50 ans	et cadres de portes	20 ans
Tuiles, éternit avec nouvelle isolation	50 ans	Châssis pour vitres de portes	30 ans
thermique	50 ans	Garnitures (serrures et gonds), pour les portes	15 ans
Ferblanterie :	00 00	Joints de portes en caoutchouc	15 ans
Peinte ou zinguée	20 ans	Portes coulissantes / parois pliantes :	
Cuivre, titane, zinc	30 ans	Aggloméré ou bois massif	30 ans
Acier, uginox, cuivre	40 ans	Rouleaux	15 ans
Auvent :		Cadres, encadrements, seuils de portes :	
Construction métallique	30 ans	Intérieurs, en bois	30 ans
Construction en bois	30 ans	Intérieurs, en métal, pierre naturelle ou	
Couverture en verre armé	30 ans	artificielle	40 ans
Couverture en verre composite de sécurité	30 ans	Rebords de fenêtres, intérieurs, laqués,	
Couverture en tuile ou similaire	40 ans	peints à l'huile, en acryl ou en résine	00
Couverture en tôle ou similaire	40 ans	synthétique	20 ans
		Installation de fermeture, automatique Serrures :	20 ans
E Blofondo / muro/ nortos / bojosrios			
5 Diafonde / mure/ nortee / hojecrie			30 ans
5. Plafonds / murs/ portes / boiserie		Porte palière	30 ans
5. Plafonds / murs/ portes / boiserie Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie			30 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie		Porte palière Portes intérieures	
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries :		Porte palière Portes intérieures	30 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie		Porte palière Portes intérieures	30 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint		Porte palière Portes intérieures Joints	30 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut	10 ans	Porte palière Portes intérieures Joints	30 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte	10 ans	Porte palière Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols : Sols : PVC, novilon, etc.	30 ans 10 ans 20 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et	10 ans 15 ans	Porte palière Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols : Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc	30 ans 10 ans 20 ans 20 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis:	10 ans 15 ans 20 ans	Porte palière Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols : Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum	30 ans 10 ans 20 ans 20 ans 20 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix	10 ans 15 ans 20 ans	Porte palière Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols : Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié	30 ans 10 ans 20 ans 20 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix blanchi)	10 ans 15 ans 20 ans	Porte palière Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols : Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) :	30 ans 10 ans 20 ans 20 ans 15 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique	10 ans 15 ans 20 ans	Porte palière Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols : Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31	30 ans 10 ans 20 ans 20 ans 15 ans 10 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits:	10 ans 15 ans 20 ans 8 ans 15 ans	Porte palière Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols : Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32	30 ans 10 ans 20 ans 20 ans 15 ans 10 ans 15 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique	10 ans 15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans	Porte palière Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols : Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33	30 ans 10 ans 20 ans 20 ans 15 ans 10 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral	10 ans 15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans 25 ans	Porte palière Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols : Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet :	30 ans 10 ans 20 ans 20 ans 15 ans 10 ans 15 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc	10 ans 15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans	Porte palière Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols : Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet : Parquet collé, en bois massif, lames	30 ans 10 ans 20 ans 20 ans 15 ans 10 ans 15 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc Lambris:	10 ans 15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans 25 ans 20 ans	Porte palière Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols : Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet : Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque), rénovable	20 ans 20 ans 20 ans 20 ans 15 ans 15 ans 25 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc Lambris: Paroi brute, revêtement	10 ans 15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans 25 ans 20 ans	Porte palière Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols : Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet : Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque), rénovable jusqu'à 6 fois	30 ans 10 ans 20 ans 20 ans 15 ans 10 ans 15 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc Lambris: Paroi brute, revêtement Enduit d'une lasure	10 ans 15 ans 20 ans 20 ans 15 ans 30 ans 25 ans 20 ans 30 ans 20 ans	Porte palière Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols : Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet : Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque), rénovable jusqu'à 6 fois Lames en bois dur, parquet massif, rénovable	20 ans 20 ans 20 ans 20 ans 15 ans 15 ans 25 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc Lambris: Paroi brute, revêtement Enduit d'une lasure Peint	10 ans 15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans 25 ans 20 ans	Porte palière Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols : Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet : Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque), rénovable jusqu'à 6 fois Lames en bois dur, parquet massif, rénovable jusqu'à 4 fois	30 ans 10 ans 20 ans 20 ans 15 ans 15 ans 25 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc Lambris: Paroi brute, revêtement Enduit d'une lasure	10 ans 15 ans 20 ans 20 ans 15 ans 30 ans 25 ans 20 ans 30 ans 20 ans	Porte palière Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols : Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet : Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque), rénovable jusqu'à 6 fois Lames en bois dur, parquet massif, rénovable	30 ans 10 ans 20 ans 20 ans 15 ans 15 ans 25 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc Lambris: Paroi brute, revêtement Enduit d'une lasure Peint Lasure / peinture de couverture (huile, acryl	10 ans 15 ans 20 ans 20 ans 30 ans 25 ans 20 ans 30 ans 20 ans 30 ans	Porte palière Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols: Sols: PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique): Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet: Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque), rénovable jusqu'à 6 fois Lames en bois dur, parquet massif, rénovable jusqu'à 4 fois Lames en bois tendre, parquet couches	30 ans 10 ans 20 ans 20 ans 15 ans 15 ans 25 ans 40 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc Lambris: Paroi brute, revêtement Enduit d'une lasure Peint Lasure / peinture de couverture (huile, acryl ou résine synthétique) sur lambris	10 ans 15 ans 20 ans 20 ans 30 ans 25 ans 20 ans 30 ans 20 ans 30 ans 20 ans	Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols: Sols: PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique): Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet: Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque), rénovable jusqu'à 6 fois Lames en bois dur, parquet massif, rénovable jusqu'à 4 fois Lames en bois tendre, parquet couches multiples Parquet plaqué, bois véritable ou lamellé (couche d'usure en bois ne correspondant pas	30 ans 10 ans 20 ans 20 ans 15 ans 15 ans 25 ans 40 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc Lambris: Paroi brute, revêtement Enduit d'une lasure Peint Lasure / peinture de couverture (huile, acryl ou résine synthétique) sur lambris Plafonds: En métal, suspendu, y compris les éclairages encastrés	10 ans 15 ans 20 ans 20 ans 30 ans 25 ans 20 ans 30 ans 20 ans 30 ans 20 ans	Porte palière Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols: Sols: PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique): Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet: Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque), rénovable jusqu'à 6 fois Lames en bois dur, parquet massif, rénovable jusqu'à 4 fois Lames en bois tendre, parquet couches multiples Parquet plaqué, bois véritable ou lamellé (couche d'usure en bois ne correspondant pas à un véritable parquet), généralement non	30 ans 10 ans 20 ans 20 ans 15 ans 15 ans 25 ans 40 ans 30 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc Lambris: Paroi brute, revêtement Enduit d'une lasure Peint Lasure / peinture de couverture (huile, acryl ou résine synthétique) sur lambris Plafonds: En métal, suspendu, y compris les éclairages encastrés En bois, lambrissé	10 ans 15 ans 20 ans 20 ans 30 ans 25 ans 20 ans 30 ans 20 ans 30 ans 20 ans 30 ans	Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols: Sols: PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique): Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet: Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque), rénovable jusqu'à 6 fois Lames en bois dur, parquet massif, rénovable jusqu'à 4 fois Lames en bois tendre, parquet couches multiples Parquet plaqué, bois véritable ou lamellé (couche d'usure en bois ne correspondant pas	30 ans 10 ans 20 ans 20 ans 15 ans 15 ans 25 ans 40 ans
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc Lambris: Paroi brute, revêtement Enduit d'une lasure Peint Lasure / peinture de couverture (huile, acryl ou résine synthétique) sur lambris Plafonds: En métal, suspendu, y compris les éclairages encastrés	10 ans 15 ans 20 ans 20 ans 30 ans 25 ans 20 ans 30 ans 20 ans 30 ans 20 ans	Porte palière Portes intérieures Joints 6. Revêtements de sols: Sols: PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique): Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet: Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque), rénovable jusqu'à 6 fois Lames en bois dur, parquet massif, rénovable jusqu'à 4 fois Lames en bois tendre, parquet couches multiples Parquet plaqué, bois véritable ou lamellé (couche d'usure en bois ne correspondant pas à un véritable parquet), généralement non	30 ans 10 ans 20 ans 20 ans 15 ans 15 ans 25 ans 40 ans 30 ans

Vitrification, imprégnation, traitement de surface du parquet Supports pour revêtements de sols :	10 ans	Robinetterie Grille d'aération inférieure Rénovation complète de la cuisine :	20 ans 10 ans
Panneaux d'isorel, panneaux MDF ou panneaux d'aggloméré, peint avec des	40 ans	De qualité inférieure De qualité supérieure Faïences :	20 ans 25 ans
matières liquides telles l'anhydride etc. Planchers techniques Carrelages:	40 ans 40 ans	Carreaux en céramique, laqués Carreaux en grès, carreaux en faïence,	30 ans
Carrelages : Carreaux en terre cuite Pierre naturelle tendre (gneiss, ardoise,	30 ans	mosaïque en verre coloré Carreaux en grès cérame, colorés, sans laque	30 ans 40 ans
calcaire, marbre, etc.), y compris le socle Pierre naturelle dure (granit, quartz, feldspath	30 ans	Etanchéité et joints	10 ans
etc.) y compris le socle Carreaux en céramique, laqués (carreaux	40 ans	8. Bain / douche / WC.	
en grès, carreaux en faïence; mosaïque en verre coloré), y compris le socle	30 ans	Baignoire, bac de douche :	
Carreaux en grès cérame, colorés, sans laque, y compris le socle	40 ans	Acrylique	25 ans
Carreaux en pierre artificielle, y compris		Acier, émaillé Réémaillage baignoire, bac de douche	35 ans 20 ans
le socle Tapis:	40 ans	Lavabo / WC. / bidet / urinoir : Céramique	35 ans
Tapis en fibres naturelles, sisal-coco	10 ans	Douche-WC., par ex. clos-o-mat	20 ans
Kugelgarn Feutre aiguilleté	8 ans 8 ans	Chasse d'eau : Encastrée	40 ans
Moquettes :	0 4.10	Apparente, plastique	20 ans
Qualité moyenne	10 ans	Apparente, céramique	30 ans
Plinthes:	4-	Machine à laver, dans le logement du locataire	15 ans
Matière synthétique/ plaquées Hêtre/ chêne	15 ans 25 ans	Sèche-linge (tumbler), dans le logement du	
Joints	10 ans	locataire	15 ans
oomis .	10 4115	Pharmacie : Plastique	10 ans
		Aggloméré	10 ans
7. Cuisine :		Métal, laqué	10 ans
		Miroir	25 ans
Appareils de réfrigération :		Mobilier de salle de bains :	10 000
Réfrigérateur, avec compartiment de congélation intégré	10 ans	Plastique Aggloméré	10 ans 10 ans
Congélateur bahut ou armoire de	10 4113	Métal, thermolaqué	25 ans
congélation indépendante	15 ans	Cabines de douche :	
Cuisinières :		Plastique	15 ans
Cuisinière à gaz encastrée, avec four	15 ans	Verre	25 ans
Cuisinière vitrocéram	15 ans 15 ans	Robinetterie:	20 ana
Cuisinière à induction Cuisinière et four	15 ans	Batterie avec mélangeur, chromée Joints	20 ans 6 ans
Plaques électriques conventionnelles	15 ans	Faïences :	o ano
Machine à laver la vaisselle Hotte/ ventilateur :	15 ans	Carreaux en céramique, laqués Carreaux en grès, carreaux en faïence,	30 ans
Hotte, ventilateur, y compris filtre métallique	10 ans	mosaïque en verre coloré	30 ans
Four à micro-ondes	15 ans	Carreaux en grès cérame, colorés, sans laque	40 ans
Steamer, combisteamer	10 ans	Joints	8 ans
Agencement de cuisine :		Chauffe-eau (boiler) individuel	15 ans
Aggloméré, enduit, plaqué, laqué ou	15 ono	Accessoires :	1 <i>E</i> one
panneaux MDF Métal, thermolaqué	15 ans 20 ans	Porte-savon chromé Porte-verres à dents chromé	15 ans 15 ans
Bois massif, huilé ou laqué	20 ans	Verrerie chromée	15 ans
Plan de travail :	-	Porte-serviettes chromé	15 ans
Acier chromé, granit ou verre	25 ans	Barre d'appui chromée	15 ans
Revêtement en résine synthétique	15 ans	Tringle de douche chromée	10 ans
Bois massif ou panneaux d'aggloméré	20 ans		

Eau chaude : Chauffe-eau à gaz Rénovation complète de la salle de bains Conduites d'eau froide : Acier zingué Acier chromé Cuivre Conduites d'eau, tuyaux PEX-métal Conduites d'eau chaude en cuivre	20 ans 30 ans 30 ans 50 ans 50 ans 30 ans	Carreaux en ciment Carreaux en grès cérame Installations électriques pour terrasses Bancs de jardin, matériel en éternit Place de jeux : Jeux métal, bois, matière synthétique Paillasson, tapis spéciaux, décrottoir, textile	40 ans 25 ans 25 ans 10 ans 15 ans
avec isolation synthétique Conduites de gaz, tuyaux d'acier, peints	50 ans 50 ans	11. Aménagement cave et grenier	
Conduites de gaz, tayaax a acier, penne	00 0110	11. Amenagement cave et gremer	
9. Réception TV radio / installations électriques	;	Utilisation à fins d'habitation et de travail Utilisation à fins de dépôt Aération abri	40 ans 40 ans 40 ans
Prise câble TV	10 ans		
Prise ISDN	10 ans	12. Ascenseur	
Antenne TV / antenne parabolique	10 ans		
Distributeur téléphonique, installations Centrale téléphonique pour la maison	25 ans 15 ans	Ascenseur Installations électriques	30 ans 30 ans
Interrupteur	15 ans	installations electriques	30 alis
Prise électrique	15 ans		
Douille .	15 ans	13. Installations communes	
Compteurs	20 ans		
Eclairage, plafonniers et appliques dans la	20 ans	Machine à laver	15 ans
cuisine, la salle de bains, les WC. Câbles électriques	40 ans	Sèche-linge (tumbler) Séchoir (ventilateur à air chaud)	15 ans 15 ans
Installation de courant fort	40 ans	Adoucisseur d'eau	20 ans
		Dispositif combiné de fermeture	20 ans
		Portes automatiques, parties mécaniques	20 ans
10. Balcons / toiles de tente / jardin d'hiver		Interphone, parties électriques Boîtes aux lettres Clôtures, dont :	20 ans 20 ans
Balcons :		Poteaux en métal à claire-voie ou similaire,	
Construction en bois	30 ans	bois imprégné	15 ans
Construction en métal	40 ans	Poteaux en métal avec treillis métallique	
Carreaux en ciment	40 ans	ou grillage	25 ans
Carreaux en grès cérame	25 ans	Murs de jardin, de garage, de clôture Dalles en ciment, chemin d'accès	40 ans 30 ans
Balustrade, lattes en bois, peinte Balustrade, profil en métal, tuyaux, tôle,	20 ans	Dailes en Ciment, chemin d'acces	JU alis
peinte ou thermolaquée	30 ans		
Toiles de tente :		14. Réduction de la durée de vie en d	as
Tissu	15 ans	d'usage commercial particulier	
Sangles pour toiles de tente	8 ans	En particulier pour revêtements de murs, sols	
Jardins d'hiver : Bois, peint ou lasuré, construction en matière		et plafonds	
plastique avec vitrages	20 ans	Bureaux	20%
Acier, peint sur couche d'apprêt, avec		Commerces avec sollicitations modérées	20 /0
vitrages	25 ans	(par ex. boutique)	25%
Alu thermolaqué, acier galvanisé à chaud ou	00	Commerces avec sollicitations importantes	
thermolaqué avec vitrages Vitrage isolant	30 ans 25 ans	(par ex. restaurant)	50%
Vitrage simple	25 ans		
Maçonnerie	25 ans		
Dallage	25 ans	Lausanne, le 21 février 2007	
Carreaux en céramique	25 ans		
Installations électriques pour jardin d'hiver etc.	25 ans		
Terrasses :	20 ans		
Balustrade, lattes de bois, peinte	20 ans		
Balustrade, profil en métal, tuyaux, tôle, peinte ou thermolaquée	30 ans		